

DOKUMENTATION VOGELZUCHTPROGRAMM 2019

Inhalt :


- 1. Wie fange ich an ?**
- 2. Aufnahme der Vögel in den Vogelbestand**
- 3. Austragen eines Vogels aus dem Vogelbestand**
- 4. Pflege des Vogelbestandes**
 - 4.1 Eintragen und Löschen eines Bildes**
 - 4.2 Bemerkungen in Infofeld1 und in Infofeld2 eintragen**
 - 4.3 Pflege Mutationsfeld und Geschlechtsfeld**
 - 4.4 Feld „zu Verkaufen“**
 - 4.5 Einkaufseinträge und Verkaufseinträge korrigieren**
 - 4.6 zusätzliche Funktionen**
 - 4.6.1 Zuchtstammkarte drucken und Elternpaar betrachten**
 - 4.6.2 Statistik**
 - 4.6.2.1 Nachzuchtstatistik anzeigen und drucken**
 - 4.6.2.2 Ausstellungsergebnis**
 - 4.6.2.3 Programm Statistik**
 - 4.6.3 Vogel löschen**
 - 4.6.4 Berechnung des Inzuchtkoeffizienten**
 - 4.6.5 Einkauf Info's nachpflegen**
 - 4.6.6 Zucht-Paar anlegen**
 - 4.6.7 aktuelle Zuchtpaar zeigen**
 - 4.7 Zuchtstammkarte drucken und Elternpaar betrachten**
 - 4.8 Nachzuchtstatistik anzeigen und drucken**
 - 4.9 Vogel löschen**
 - 4.10 Berechnung des Inzuchtkoeffizienten**
 - 4.11 Einkauf Info's nachpflegen**
 - 4.12 Zucht-Paar anlegen**
- 5. Pflege der Volieren**
 - 5.1 Volieren anlegen und löschen**
 - 5.2 Volieren betrachten**
 - 5.2 Vögel einer Voliere zuordnen**
- 6. Verwalten von Zuchtpaaren und Gelegen**
 - 6.1 Ein neues Zuchtpaar anlegen**
 - 6.2 Ein Zuchtpaar löschen**
 - 6.4 Gelege verwalten**
 - 6.5 Jungtier zum Gelege erfassen**
 - 6.6 Drucken ausgefülltes Gelege**
 - 6.7 Eltern Steckbriefe (Zuchtpaar) anzeigen**
- 7. Verwalten von Ausstellungen und Börsen**
 - 7.1 Ausstellungsorte**
 - 7.2 Ausstellungen und Börsen verwalten**
 - 7.3 neuen Ausstellungs- oder Börsentermin erfassen**
 - 7.4 Ausstellungsart**
 - 7.5 Ausstellungsklasse**
 - 7.6 Ausstellungsliste und Börsenkarten drucken**
- 8. Einnahmen und Ausgabe Vogelzuchtzubehör**
- 9. Adressen Verwalten**
- 10. Notizbuch**
- 11. Auswertungen**
 - 11.1 Bericht Sonstiges Ein/ Ausgaben**
 - 11.2 Bericht Vogelstamm Ein/ Ausgaben**
 - 11.3 Nachweisbuch**
 - 11.4 Nachzuchterhebung**
 - 11.5 Bericht Zuchtpaardatenblatt**
 - 11.6 Listen Druck Vogelstamm**

- 11.7 Käufer/Verkäufer- Statistik**
- 11.8 Volierenbesatz**
- 11.9 Fehleranalyse**
- 11.10 Zu/Abgangsliste für Cites-pflichtige Vögel**
- 11.11 Listendruck Bilanz**
- 12. Private Informationen hinterlegen**
- 13. Sicherung**
- 14. Daten aus altem Vogelzuchtprogramm übernehmen**

1. Wie fange ich an

Falls Sie bereits mit einem alten Vogelzuchtprogramm von mir gearbeitet haben, gehen Sie zu Punkt 14 um zu sehen, wie die Daten aus dem alten Vogelzuchtprogramm übernommen werden können.

Mit dem Starten des Programms erscheint automatisch das **Hauptmenu**.



Das Hauptmenu gliedert sich in drei Gruppen.

Gruppe 1 sind die Bewegungsdaten.

Gruppe 2 ist die Stammdatenpflege.

Gruppe 3 sind die Auswertungen.

Um später mit den einzelnen Modulen arbeiten zu können, sollten Sie zuerst den Menüpunkt „**Pflege Vogelarten**“ im Bereich Stammdaten auswählen.

Vogelart	lateinischer Name	Citespflicht	Nachweispflicht	Bruttage
Barnardsittich	Barnardius zonarius barnardi Pla3	Nein	Ja	0
Blasskopfschelle	Platycercus adscitus palliceps	Nein	Ja	0
Blaugenic Sperlingspapagei	Forpus coelestis	Nein	Ja	0
Bourkesittich	Neophema bourkii Pla28	Nein	Ja	0
Königsittich	Nein	Nein	Ja	0
Pennantsittich	Platycercus elegans elegans Pla18	Nein	Ja	0
Pflaumenkopf	Psittacula cyanocephala Psi5	Ja	Ja	24
Rosella	Platycercus eximius Pla13	Nein	Ja	0
Rotflügelsittich	Nein	Nein	Ja	0
Schönsittich	Neophema pulchella Pla26	Nein	Ja	19
Singsittich	Psephotus haematotus Pla9	Nein	Ja	20
Stanley	Platycercus icterotis icterotis	Nein	Ja	0
Vielfarben	Psephotus varius Pla10	Nein	Ja	0
Zieoensittich	Ovanoramphus novaezelandiae Pla22	Nein	Ja	0

Hier sind bereits einige Vogelarten eingetragen.

Ich empfehle Ihnen nur die notwendigen Vogelarten einzutragen, da somit in den Modulen die gewünschte Vogelart schneller gefunden werden kann.

Wenn Sie bei der Vogelart „Citespflicht“ ankreuzen, können Sie im Einkauf und in den Vogelstammdaten die Cites-Information erfassen.

Später können Sie für die Behörde eine Zugangs- und Abgangs-Liste zu Citespflichtigen Vögel drucken.

Wenn Sie bei der Vogelart „Nachweispflicht“ ankreuzen wird der Vogel in das Nachweisbuch eingetragen.

Sie können die Anzahl Bruttage bei der Vogelart hinterlegen.

Wenn Sie später beim Zuchtpaar zum Gelege ein „Brutbeginn Datum“ eintragen, berechnet das Programm automatisch den erwarteten Schlupftermin.

Ihnen wurde das Programm mit einer leeren Vogelbestandsdatenbank ausgeliefert.

Sie sollten die Vögel in den Bestand chronologisch aufnehmen. Ich empfehle Ihnen ihr Nachweisbuch als Vorlage zu nehmen.

In der Reihenfolge wie die Vögel in den Menüpunkten **Vogeleinkauf** und **Beringung** in den Vogelbestand aufgenommen werden, werden sie auch im Bericht **Nachweisbuch** ausgedruckt.

2. Aufnahme von Vögel in den Vogelbestand

Es existieren 2 Möglichkeiten Vögel in den Bestand aufzunehmen.

Die eine ist der **Vogeleinkauf**, die andere ist die **Beringung** im Menüpunkt **Zuchtpaar und Beringung**.

Das Hauptmerkmal eines gezüchteten Vogels ist sein Ring.

Die Ringnummer „**muss**“ eindeutig sein. Falls Ihnen beim Eintrag die Ringnummer nicht bekannt ist, sollten Sie eindeutige Pseudonyme nutzen.

Das Programm verlangt, dass im Feld Ringnummer ein noch nicht verwendeter Eintrag erfolgt, ansonsten kann der Datensatz nicht gespeichert werden und die Aufnahme wird verweigert.

Sowohl beim Vogeleinkauf als auch bei der Beringung können nur die wichtigsten Informationen eingetragen werden.

Im Menüpunkt **Vogeleinkauf** tragen Sie die wichtigsten Merkmale des eingekauften Vogels ein.

The screenshot shows a software window titled 'Vogeleinkauf'. The form contains the following fields and data:

- Ringnummer:** 4711/4711/2009
- Kaufdatum:** 01.01.2012
- Kaufpreis:** 60,00 €
- gekauft von:** Schmitz, Katz
- Vogelart:** Singsittich
- Geschlecht:** Hahn
- Mutation:** orange pastell opaline
- Ringnummer vom Vater:** (empty)
- Ringnummer von der Mutter:** (empty)
- Mutation vom Vater:** (empty)
- Mutation von der Mutter:** (empty)
- Züchternamen vom Vater:** (empty)
- Züchternamen von der Mutter:** (empty)
- Bemerkung zum Vater:** (empty)
- Bemerkung zur Mutter:** (empty)
- Voliere:** L Außen Frei 2 Meter
- Sondertext1:** hatte super Nachzucht 2010
- Sondertext2:** (empty)

A button labeled 'Vogelarten pflegen' is located to the right of the 'Vogelart' dropdown menu.

Beim Einkauf interessieren neben den Vogelarten die Kaufpreis, der Verkäufer und der Kauftag.

Der Vogel kann einer Voliere zugeordnet werden.

Sollte die gewünschte Vogelart nicht im Programm enthalten sein, können Sie hier direkt in die „Pflege Vogelarten“ wechseln.

Handelt es sich bei der Vogelart um eine Citespflichtige Vogelart wird das Feld „Cites“ aktiv in welches die Cites-Informationen eingetragen werden können.

Weiter können Sie beim eingekauften Vogel einen Stammbaum der Eltern hinterlegen.

Dieser Stammbaum wird auf der **Zuchtstammkarte** des Vogels berücksichtigt.

Der Eltern-Stammbaum eines eingekauften Vogels kann im Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm** nachgepflegt werden.

Ein Foto z.B. kann hier nicht gespeichert werden. Dies erfolgt im Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm**.

Zum Kontrollieren der Eingabe ist der Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm** zu nutzen.

3. Austragen von Vögel aus dem Vogelbestand

Wenn Vögel verkauft werden oder gestorben sind, fallen sie aus dem aktuellen Vogelbestand heraus.

Um dies zu bewerkstelligen, existieren 2 Möglichkeiten.

Zum einen können die Verkaufsinformationen oder das Todesdatum im Menüpunkt **Vogelverkauf Vogelabgang** hinterlegt werden.

Ringnummer	Vogelart	Geschlecht	Mutation
490/00/013	Barnardsittich	Henne	blau
ZIII/022/122	Barnardsittich	Hahn	blau
1425/02/051	Bourkesittich	Hahn	rubino
1425/04/128	Bourkesittich	Henne	rubino
4480/06/001	Bourkesittich	Hahn	rubino
4480/06/002	Bourkesittich	Hahn	rubino
4480/06/003	Bourkesittich	Henne	rubino
4480/06/004	Bourkesittich	Henne	rubino
44847/04/016	Bourkesittich	Henne	rubino
4888/02/031	Bourkesittich	Hahn	rubino
10511/05/093	Pennantsittich	Henne	blau-zimt-isabell

Verkaufsdatum:

Verkaufspreis: 0,00 €

verkauft an:

Vogelstamm_Ringnummer: ZIII/022/122

Todesdatum:

Vogelart: Barnardsittich

Geschlecht: Hahn

Mutation: blau

Sondertext1: von 01

Sondertext2:

Datensatz: 52 von 52

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die entsprechenden Informationen im Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm** einzutragen.

In beiden Modulen werden Ihnen nur die Vögel angeboten, welche sich aktuell in Ihrem Vogelbestand befinden.

Das Programm erkennt dies daran, dass zu einem Vogel noch kein Verkaufsdatum und noch kein Todesdatum eingetragen ist.

Sollten Sie aus versehen einmal einen falschen Vogel für Tod erklärt oder verkauft haben, können Sie den Vogel wieder in den Vogelbestand aufnehmen indem Sie den Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm** aufrufen.

Hier wählen Sie die Sicht „kompletter Vogelstamm anzeigen“.

Ihnen werden hier alle Vögel die sich in der Datenbank befinden angezeigt.

Wählen Sie den entsprechenden Vogel aus und entfernen Sie das Verkaufs- oder Todesdatum. Damit ist der Vogel wieder im aktuellen Vogelbestand.

WICHTIG : Ein Vogel ist nur dann im aktuellen Vogelbestand, wenn zu ihm kein Verkaufsdatum und kein Todesdatum eingetragen ist.

4. Pflege des Vogelbestandes

In den vorhergehenden Dokumentationspunkten wurde bereits Einiges über die Pflege des Vogelbestandes gesagt.

Die Pflege der Vogelstammdaten erfolgt ausschließlich im Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm**.

Wenn Sie diesen Menüpunkt starten, ist zunächst die Sicht „aktueller Vogelstamm“ aktiv. Es werden nur die Vögel angezeigt, welche im aktuellen Vogelbestand sind, bei welchen also sowohl im Verkaufsdatum als auch im Todesdatum kein Eintrag vorhanden ist. Oben rechts kann der Button „kompletter Vogelstamm anzeigen“ betätigt werden. Danach werden sowohl die aktuellen als auch die ehemaligen Vögel des Vogelbestandes angezeigt.

Das Auswahlfenster kann nach insgesamt 3 Kriterien sortiert werden.

Wenn der Menüpunkt **Pflege aktueller + alter Vogelstamm** gestartet wird, ist das Auswahlfenster nach den Feldern „Vogelart, Ringnummer, Mutation“ sortiert.

Das bedeutet, als oberstes Sortierkriterium sind alle Vögel einer Vogelart gruppiert. Innerhalb dieser Gruppe wird zuerst nach Ringnummer und darin nach Mutation sortiert.

Pflege aktueller Vogelstamm

kompletter Vogelstamm anzeigen

Anzahl Vögel in Auswahlliste: **18**

Auswahl:

Vogelart: Schönsittich
 Geschlecht: Hahn
 Mutation: opaline

1. Sortierung: Beringungsdatum
 2. Sortierung: ringnummer
 3. Sortierung: mutation

Ringnummer	Vogelart	Geschlecht	Mutation	Bewertung	Beringungsdatum	Kaufdatum	Verkaufsdatum	Todesdatum
4480/14/033	Schönsittich	Hahn	opaline		01.07.2014			
4480/14/027	Schönsittich	Hahn	opaline		01.07.2014			
4480/13/006	Schönsittich	Hahn	opaline/gelb		28.07.2013			
4480/13/004	Schönsittich	Hahn	opaline		11.07.2013			
4480/13/001	Schönsittich	Hahn	opaline		18.06.2013			
4480/12/005	Schönsittich	Hahn	grau-grün opaline		02.07.2012			
4480/12/004	Schönsittich	Hahn	opaline		02.07.2012			
4480/11/084	Schönsittich	Hahn	dunkel-grün zimt opaline		14.08.2011			
4480/09/149	Schönsittich	Hahn	grau-grün opaline		21.05.2009			
15334/13/46	Schönsittich	Hahn	opaline			13.08.2013		
15334/13/24	Schönsittich	Hahn	opaline			13.08.2013		
15334/12/64	Schönsittich	Hahn	opaline			13.08.2013		

Ringnummer: 15334/12/64
 Vogelart: Schönsittich
 Geschlecht: Hahn
 Mutation: opaline

aktuell im Zuchtpaar

Beringungsdatum: Eltern Zuchtpaar: Gelege: Voliere: eigene Bewertung: Farbring:

Kaufdatum: Kaufpreis: gekauft von: Ausstellungsvogel: Ausstellung-Klasse:

Verkaufsdatum: Verkaufspreis: verkauft an: zu Verkaufen:

Todesdatum: Sondertext1: Sondertext2:


Eltern Paar
 Zucht Stammkarte
 Inzuchtberechnung
 Zucht-Paar Anlegen
 Statistik

Einkauf Info's

Als Sortierkriterien stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

Vogelart
Ringnummer
Mutation
Geschlecht
Bewertung
Beringungsdatum
Kaufdatum
Verkaufsdatum
Todesdatum

Insgesamt nach drei dieser Kriterien können Sie die Sortierung einstellen in den Feldern oben Rechts:



1. Sortierung	Beringungsdatum
2. Sortierung	ringnummer
3. Sortierung	mutation

Somit ist es ein Leichtes eine Vielzahl von Übersichten zu erhalten.


Im Bereich links Oben können Sie die „Vogelauswahl“ einschränken.

Wollen Sie nur die Vögel einer bestimmten Vogelart pflegen, können Sie im Feld „Vogelart“ eine Vogelart vorgeben.

Wollen Sie nur das Geschlecht „Hähne“ „Hennen“ oder „unbekannt“ sehen können Sie dieses im Feld „Geschlecht“ eingeben.

Im Feld „Mutation“ können Sie einen sogenannten Match-Code erfassen.

Z.B. Sie wollen alle Mutationen sehen bei den „opaline“ vorkommt, geben Sie einfach „opaline“ ein. Alle Vögel mit den Mutationen z.B. „zimt-opaline“ grau-grün opaline“ usw. werden angezeigt.



Auswahl:	
Vogelart	Schönsittich
Geschlecht	Hahn
Mutation	opaline

4.1 - Eintragen und Löschen eines Bildes

mit den unter WINDOWS bekannten Funktionen kopieren und einfügen (Ctrl-C und Ctrl-V; oder vom Explorer einfach die Datei in das Bildfeld ziehen und loslassen), kann hier ein Bild zum Vogel gespeichert werden.

Welche Bildformate genutzt werden können, hängt von den installierten Programmen des Rechners ab.

Windows und damit auch ACCESS verknüpft mit der Endung eines Programmes ein Startprogramm. So wird zum Beispiel beim Doppelklick auf Dateien mit der Endung „mde“ automatisch ACCESS geöffnet.

Manche Programme kann ACCESS einem Bild so zuordnen, dass das Bild angezeigt wird.

In der Regel funktionieren folgende Bildformate unter ACCESS.

Bei ACCESS97 funktioniert in der Regel „.gif“-Format

Bei ACCESS2000 funktioniert in der Regel „.gif“ und das bekannte „.jpg“-Format.
Auf allen ACCESS-Versionen funktioniert das Bitmap-Format „.bmp“.

Sollten diese Formate nicht automatisch funktionieren, sollten Sie mit weiteren Formaten testen wie zum Beispiel „.tif“.

Auch ist ein Tip, das Bild unter Word oder PowerPoint auf einer Seite zu speichern und dann die Word oder PowerPoint Datei in das Bild-Fenster zu ziehen. Das funktioniert immer.

Das Eintragen von Bildern bläht die Datenbank stark auf.
Ich empfehle die Bilder nicht mehr benötigter Vögel zu löschen.

4.2 - Bemerkungen in Infocfeld1 und in Infocfeld2 eintragen

Zwei Felder mit jeweils einer Länge von 255 Zeichen stehen zur Verfügung.

Welche Einträge hier gemacht werden, ist jedem Züchter überlassen.

Zum Beispiel könnte eine medizinische Behandlung eingetragen werden oder aber auch abnormale Merkmale usw.

4.3 - Mutation und Geschlecht nachpflegen

Wer weiß schon immer bei der Beringung genau zu welcher Mutation das Jungtier zählt.

Hier kann dies nachgepflegt werden.

Sind Sie sich nicht sicher bei der Mutation oder Geschlechtsbestimmung kreuzen Sie das „?“-Feld dahinter an. Dies wird Ihnen in der Volieren-Besatzliste angezeigt.

4.4 - Felder „Bewertung“ „zu Verkaufen“ und „Ausstellung“ pflegen

Um gleiche Vögel unterscheiden zu können, kann eine individuelle Bewertung zugeteilt werden. Es ist Ihnen überlassen ob es um ein Zahlenraster (1-100) handelt oder zum Beispiel Schulnoten. Bis zu 8 Zeichen können eingetragen werden.

Nach dem Feld Bewertung kann die Vogelliste sortiert werden. So finden Sie schneller außergewöhnliche Vögel.

Auch wird das Bewertungsfeld beim Zuchtpaar zusammenstellen angezeigt.

Dort ist es ebenso wichtig, in der Liste zu erkennen, welche Vögel welche Qualität haben und die zu gleichwertigen Partnern gehören.

Bei jedem Vogel kann hinterlegt werden, ob er zum Verkaufen frei steht oder nicht.

Wenn „zu Verkaufen“ aktiviert ist, erscheint ein weiteres Feld „Preis“.

Hier kann der Verkaufspreis für den Vogel festgelegt werden.

Im Menüpunkt **Ausstellungen/Börsen verwalten** kann eine Vogelliste über alle Verkaufsvögel mit ihren Preisen erstellt werden. Auch können somit Börsenkarten erstellt werden.

Weiter wird im Menüpunkt **Listen Druck Vogelstamm** genutzt werden, um zum Beispiel eine Verkaufsliste anzulegen.

Bei jedem Vogel kann hinterlegt werden, ob er für Ausstellungen genutzt werden soll.

Wenn das Feld „Ausstellung“ aktiviert ist, erscheint das Feld „Ausstellung-Klasse“. Hier können Sie den Vogel einer Klasse zuordnen. Sollte die gewünschte Klasse noch nicht existieren, können Sie aus der Vogelverwaltung heraus, direkt in die Klassenverwaltung wechseln.

4.5 - Einkaufseinträge und Verkaufseinträge korrigieren

falls Sie alte Eintragungen korrigieren müssen, können Sie hier alle Eintragungen korrigieren. Es kann das Verkaufsdatum oder Todesdatum geleert werden, wodurch der Vogel wieder in den aktuellen Vogelstamm gelangt.

Die Preise und die Anschriften der Lieferanten bzw. Kunden können korrigiert werden.

4.6 - zusätzliche Funktionen

Im rechten unteren Bereich stehen verschiedene zusätzliche Funktionen zur Verfügung, welche mit dem aktuell ausgewählten Vogel angewendet werden können.



4.6.1 - Zuchtstammkarte drucken und Elternpaar betrachten

Nur bei selbst gezüchteten Vögeln wird der Auswahlpunkt „Eltern Paar“ Rechts unten im Fenster gezeigt.

Die Vögel gelten als selbst gezüchtet, wenn in Ihren Stammdaten die Felder „Beringungsdatum“, „Zuchtjahr+Paar“ und „Gelege“ gefüllt sind.

Zucht Stammkarte

Samstag, 31. Dezember 2011

Vogelart: Schönsittich

Ringnummer: 4480/11/011

Geschlecht: Hahn

Mutation: grau-grün opaline

Beringungsdatum: 11.06.2011

Eltern	1.0	1.0	1.0
	0.1	0.1	0.1
	0.1	0.1	0.1
	0.1	0.1	0.1
1.0	1.0	1.0	1.0
0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1

abgegeben an: _____

Bemerkung: _____

Züchter: Dieter Krahe AZ4480 <http://sittich-mutation.de>
 53925 Wahlen Marmagener Str. 18 Tel.: 02486/7253


Mit Betätigen des Buttons „*Eltern Paar*“ wird das Fenster gezeigt was unter dem Menüpunkt **Zuchtpaar + Beringung** auch zu sehen ist. Man kann alle Gelege des Elternpaares betrachten.

Mit Betätigen des Buttons „*Zucht Stammkarte*“ wird zum Vogel eine Zuchtstammkarte gezeigt und auf Wunsch gedruckt.
 Auf der Karte sind die Ringnummer und Mutationen der Eltern und der Großeltern und Ur-Großeltern gedruckt.
 Weiter werden die wichtigsten Informationen vom gewählten Vogel gedruckt.

Auf der Zucht Stammkarte wird in der Rubrik „*Züchter*“ die von Ihnen unter dem Menüpunkt **Private Einträge** gepflegten Daten gedruckt.

4.6.2 - Statistik

Mit Betätigen des Buttons „*Statistik*“ wird zum gewählten Vogel ein Auswahlformular geöffnet, in welchem Sie verschiedene Statistiken starten können.



4.6.2.1 -Nachzuchtstatistik anzeigen und drucken

Es werden alle Zuchtpaare aufgelistet, bei welchem der Vogel beteiligt war. Dazu kommen die wichtigsten Paarinformationen wie das zugehörige Gegengeschlecht und die Zeiten wann das Paar angesetzt war.

Wenn das Zuchtpaar erfolgreich war, werden alle berichtigten Jungtiere mit den wichtigsten Informationen wie Beringungsdatum, Geschlecht, Mutation und Bild aufgelistet.

Falls Jungtiere verkauft wurden wird ihr Verkaufspreis angedruckt und pro Paar summiert. Hiermit ist schnell erkennbar, welchen Erfolg der Vogel gebracht hat, wie gut er vererbt hat und welche Nachkommen noch im aktuellen Vogelstamm enthalten sind.

4.6.2.2 –Ausstellungsergebnis

Alle Schauen an denen der Vogel teilgenommen hat, werden mit dem eingetragenen Ergebnis und Kommentar angezeigt:

Ausstellungsinformationen

Ringnummer: **15334/12/64**
Vogelart: **Schönsittich**
Mutation: **opaline**
Geschlecht: **Hahn**



01.05.2016 Ausstellung: **AZ-Ausstellung** Ort: **Kassel**
Ausstellungsart: **AZ** Ausstellungs-Klasse: **8837**
Ergebnis **gut** Bemerkung **schlechte Kondition**

01.03.2016 Ausstellung: **AZ-Ausstellung** Ort: **Kassel**
Ausstellungsart: **AZ** Ausstellungs-Klasse: **8837**
Ergebnis **sehr gut** Bemerkung **93 Punkte**
2 Bester der Klasse

4.6.2.3 –Programm Statistik

Zum gewählten Vogel erscheinen Statistikdaten aus dem Programm.

Immer wenn ein Vogel einer neuen Voliere zugeordnet wird oder wenn er einem Zuchtpaar zugeordnet wird, werden die Informationen des Zuchtpaars und der neuen Voliere und der Programmpunkt in welchem die Änderung gemacht wird, gespeichert.

Mit dem Punkt „Programm Statistik“ kann man alle gespeicherten Informationen anzeigen lassen.

Programm Statistik

Ringnummer:
15334/12/64

Vogelart: **Schönsittich** Geschlecht: **Hahn**

Mutation:
opaline

Datum:	Wo im Programm:	Was wurde gemacht
15.04.2015 08:26:03	Maske Beringung	neue Voliere: L Neubau 2m 02
27.05.2015 09:06:39	Maske Pflege Voliere	neue Voliere: L Neubau 2m 08
28.12.2015 09:06:39	Maske Neues Zuchtpaar	neues Zuchtpaar: 20150017
28.12.2015 09:09:33	Maske Neues Zuchtpaar	neue Voliere: L Neubau 2m 06

4.6.3 - Vogel löschen

Mit dem Betätigen der Mülltonne können Sie den aktuell gewählten Vogel löschen.

Das Programm kontrolliert, ob der Vogel in einem Zuchtpaar existiert.

Wenn ja, dann verweigert das Programm das Löschen.

Dieser Punkt sollte nur im Notfall verwendet werden, wenn z.B. eine falsche Ringnummer erfaßt wurde.

4.6.4- Berechnung des Inzuchtkoeffizienten

Zum aktuell gewählten Vogel werden alle Gegengeschlechtler der gleichen Vogelart analysiert.

Wenn Sie zum Beispiel eine Singsittich Henne angewählt haben, dann werden alle Singsittich Hähne, welche sich in Ihrem aktuellen Vogelbestand befinden, analysiert und der Inzuchtkoeffizient berechnet der bei einer Verpaarung dieser beiden Vögel besteht.

Wie berechnet sich der Inzuchtkoeffizient ?

Die Formel lautet: $F_x = S(0,5n_1 + n_2 + 1)$

n_1 = Generation Vogel1

n_2 = Generation Vogel2

Wenn ich zum Beispiel Cousin mit Cousine verpaare haben beide zum Beispiel den gleichen Opa und die gleiche Oma, also je 2 Generation.

Die Formel lautet dann: $F_x = \frac{OPA}{2} + \frac{OMA}{2} = 0,625$

Hieraus ergibt sich ein Koeffizient von 6,25 % .

Hier noch weitere Werte:

Verpaarung	Inzuchtkoeffizient %
Elternteil X Kind	25,00%
Vollgeschwister	25,00%
Halbgeschwister	12,50%
Onkel X Nichte, Tante X Neffe	12,50%
Großelternteil X Enkelkind	12,50%
Zweifache Cousins ersten Grades	12,50%
4-fache Halb Cousins ersten Grades	12,50%
3-fache Halb Cousins ersten Grades	9,38%
1-fache Cousins ersten Grades	6,25%
2-facher Cousin ersten Grades X Cousin zweiten Grades	6,25%
2-facher Halb-Cousins ersten Grades	6,25%
1-facher Cousin ersten Grades X Cousin zweiten Grades	3,13%
2-fache Cousins zweiten Grades	3,13%
1-fache Halb-Cousins ersten Grades	3,13%
1-fache Cousins zweiten Grades	1,56%

Hier ein Beispiel aus dem Programm:

Inzuchtkoeffizienten Berechnung zum Vogel

4480/07/097 Henne gelb-schecke

Ziegenstittich

Ringnummer	Generationen	Mutation
4480/07/097	0	gelb-schecke
4480/06/103	1 Vater	gelb-schecke/zimt
18899/07/156	1 Mutter	zimt-schecke
4480/04/033	2 Opa	gelb-schecke/zimt
35881/05/012	2 Oma	zimt-schecke
34986/02/49	3 Ur- Opa	grün-gelb schecke
offen/02/227-475	3 Ur- Oma	grün-gelb schecke

Ringnummer: 4480/04/033 Geschlecht: Hahn Mutation: gelb-schecke/zimt

Ringnummer	Generationen	Mutation
4480/04/033	0	gelb-schecke/zimt

Partner	Vogel	Gleiche Vorfahren	Koeffizient
0	2 Opa	4480/04/033	0,125
Summe Koeffizient :			0,125

Ringnummer: 4480/06/103 Geschlecht: Hahn Mutation: gelb-schecke/zimt

Ringnummer	Generationen	Mutation
4480/06/103	0	gelb-schecke/zimt

Partner	Vogel	Gleiche Vorfahren	Koeffizient
0	1 Vater	4480/06/103	0,25
Summe Koeffizient :			0,25

Seite: 1

Der grüne Bereich beschreibt den Vogel zu welchem in **Pflege aktueller Vogelstamm** der Punkt **Inzuchtberechnung** gewählt wurde.

Es wird der komplette zu ihm bekannte Stammbaum aufgelistet.

Der beige Bereich beschreibt die möglichen „Partner“. Also jene Vögel aus dem aktuellem Vogelbestand welche potentielle Zuchtpartner sein könnten.

Sie werden nach ihrer Ringnummer aufsteigend sortiert aufgelistet.

Auch zu diesen Vögeln wird der bekannte Stammbaum gezeigt, aber nur soweit bis ein gemeinsamer Vorfahre auftritt. Danach wird der Stammbaum an der dieser Stelle gekappt.

Der graue Bereich beschreibt das gefundene Ergebnis.

Es werden die Vögel aus dem Stammbaum der Vögel aufgelistet welche in beiden Stammbäumen auftreten.

Links daneben steht das verwandschaftliche Verhältnis des gefundenen „gleichen Vorfahren“ zum „Vogel“ und zum „Partner“.

In diesem Beispiel wurde beim ersten „Partner“ der Opa mit der Enkelin gefunden.

Das verwandschaftliche Verhältniss des gefundenen „gleichen Vorfahren“ zum „Vogel“ ist „2 Opa“, wobei „2“ für die 2. Generation steht.

Das verwandschaftliche Verhältniss des gefundenen „gleichen Vorfahren“ zum „Partner“ ist „0“ weil es sich um die 0. Generation handelt, da es sich bei dem „gleichen Vorfahren“ um den „Partner“ selbst handelt.


Dadurch errechnet sich der Inzuchtkoeffizient von $F_x = (0,5 \cdot 2 + 0 + 1) = 0,125$ oder **12,5%**.

Beim zweiten „Partner“ wurde der Vater mit der Tochter gefunden.

Dadurch errechnet sich der Inzuchtkoeffizient von 0,25 oder **25%**.

Hier ein weiteres Beispiel zum gleichen „Vogel“.

Inzuchtkoeffizienten Berechnung zum Vogel

4480/07/097 Henne gelb-schecke 

Ziegenstittich

Ringnummer	Generationen	Mutation
4480/07/097	0	gelb-schecke
4480/06/103	1 Vater	gelb-schecke/zimt
18899/07/156	1 Mutter	zimt-schecke
4480/04/033	2 Opa	gelb-schecke/zimt
35881/05/012	2 Oma	zimt-schecke
34986/02/49	3 Ur- Opa	grün-gelb schecke
0ffen/02/227.475	3 Ur- Oma	grün-gelb schecke

Ringnummer: 4480/07/092 Geschlecht: Hahn Mutation: zimt-schecke

Ringnummer	Generationen	Mutation
4480/07/092	0	zimt-schecke
4480/06/103	1 Vater	gelb-schecke/zimt
18899/07/156	1 Mutter	zimt-schecke

Partner	Vogel	Gleiche Vorfahren	Koeffizient
1 Vater	1 Vater	4480/06/103	0,125
1 Mutter	1 Mutter	18899/07/156	0,125
Summe Koeffizient :			0,25

Ringnummer: 4480/07/095 Geschlecht: Hahn Mutation: gelb-schecke

Ringnummer	Generationen	Mutation
4480/07/095	0	gelb-schecke
4480/06/103	1 Vater	gelb-schecke/zimt
18899/07/156	1 Mutter	zimt-schecke

Partner	Vogel	Gleiche Vorfahren	Koeffizient
1 Vater	1 Vater	4480/06/103	0,125
1 Mutter	1 Mutter	18899/07/156	0,125
Summe Koeffizient :			0,25

Seite: 2

Die „Partner“ haben die gleiche Mutter und den gleichen Vater wie der „Vogel“.

Es handelt sich also um Bruder und Schwester.

Hierdurch berechnet sich der Inzuchtkoeffizient von :

$$F_x = (0,51+1+1) + (0,51+1+1) = 0,25 \text{ oder } 25\%$$

4.6.5 Einkaufs Info's nachpflegen

Nur bei Vögeln die Sie zugekauft haben (Einkaufsdatum ist gefüllt) ist dieser Punkt auswählbar.

Es wird die Maske geöffnet, die bereits vom Menüpunkt **Vogeleinkauf** bekannt ist.

Zum gewählten Vogel zugehörigen Informationen sind bereits in der Maske gefüllt.

Wichtige Informationen wie zum Beispiel der Eltern-Stammbaum können geändert oder nachträglich gepflegt werden.

4.6.6 Zucht-Paar anlegen

Man kann direkt aus der Pflege Vogelstamm heraus in die Maske zum Anlegen eines neuen Zuchtpaares wechseln.

Die Vogelart ist bereits gefüllt und der aktuelle Vogel aus dem Vogelstamm bereits ausgewählt.

In dieser Maske kann man sehr einfach die Verwandtschaftsgrade der im Bestand befindlichen Gegengeschlechter sehen.

Siehe Menüpunkt 6.1, in welchem die Maske genauer erklärt wird.

4.6.7- aktuelle Zuchtpaar zeigen

falls der gewählte Vogel einem aktuellen Zuchtpaar (nicht einem Testpaar) angehört, wird die Paarnummer gezeigt. Sie können direkt das Formular „Zuchtpaar-Verwaltung“ zu dem zugehörigen Zuchtpaar starten.

Dazu einfach auf das Formular-Symbol neben dem Zuchtpaar-Feld drücken.

5. Verwalten von Volieren

Im Menüpunkt **Pflege Volieren** können Sie:

- neue Volieren anlegen,
- bestehende Volieren löschen,
- sich einen Überblick verschaffen, welche Vögel in welchen Volieren sind
- Vögel einer anderen Voliere zuordnen
- den aktuellen Vogelbestand der Voliere drucken

Ich habe mir lange Gedanken gemacht, unter welchen Begriff man die Behausungen unserer Vögel am besten führen kann.

In einigen Programmen wird der Begriff „Habitat“ verwendet. Aber der schien mir zu kompliziert.

Eigentlich handelt es sich bei den Behausungen um „Volieren“, „Käfige“, „Freiflug“, „Boxen“ usw.. Diese Begriffe habe ich unter den einen Namen „Voliere“ vereint.

Mit der Möglichkeit Bilder und Beschreibungen bei der „Voliere“ zu hinterlegen, sollte eine einfache Zuordnung funktionieren.

Zwei Eigenschaften werden der Voliere zugeschrieben welche Einfluss auf die Sortierung haben:

- „Aktiv“ Wenn die Voliere in Benutzung ist
- „Zuchtbox“ Wenn in der Voliere gezüchtet werden soll

Anzeige „Volieren“

Sortiert nach Aktiv, Zuchtbox, Volieren-Namen

Info zur aktuell angewählten Voliere

Vögel in der aktuell gewählten Voliere

Ringnummer	Vogelart	Geschlecht	Mutation	Bringungsdatum	Kaufdatum
DW/M021713/024	Singsittich	Henne	orange rubino		16.09.2013
4460/11/307	Singsittich	Hahn	orange gold-opaline	23.05.2011	

Wählen Sie einen Vogel aus der Liste aus um:

- die Stammdaten anzeigen zu lassen
- den Vogel einer anderen Voliere zu zuordnen

Aktuell gewählten Vogel einer neuen Voliere zuordnen

Oder Stammdaten anzeigen

5.1 Volieren anlegen, drucken und löschen

Mit dem Betätigen des Button „neue Voliere anlegen“ werden die Felder in der Volierenbeschreibung geleert.

Das Feld „Voliere“ ist aktiv und ein neuer Volierenname kann eingetragen werden.

Wichtig ist, daß der Volieren Name eindeutig ist. Dieser dient in allen anderen Modulen als eindeutig Erkennung.

Der Volierenname kann aus Buchstaben oder Zahlen bestehen. Er kann eine Länge von bis zu 50 Zeichen haben.

Als zweites kann eine 200 Zeichen lange Beschreibung der „Voliere“ hinterlegt werden.

Insgesamt 2 Bilder können jeder „Voliere“ zugeordnet werden.

Mit diesen Hilfen sollte ein schnelles Finden der gewünschten Voliere funktionieren.



Ein Feld „aktiv“ sagt aus, ob die Voliere zur Zeit zur Belegung genutzt werden soll oder nicht. In der Volierenliste wird mit erster Priorität nach dem Feld „aktiv“ sortiert.

Ein Feld „Zuchtbox“ sagt aus, ob in der Voliere Zuchtpaare angesetzt werden sollen.

In der Volierenliste werden immer innerhalb der „aktiven“ Volieren die Zuchtboxen angezeigt.

Wenn eine Voliere ausgewählt ist und der Button „Drucken“ betätigt wird, erstellt das Programm einen „Bericht zum Volierenbesatz“.

Bericht Volierenbesatz

Voliere	<input type="text" value="L Auß Biene li Ivorne"/>	Aktiv	<input type="checkbox"/>		
<input type="text" value="4480/12/306"/>	Singsittich	Hahn	orange pastell opaline	Verkaufen	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="4480/11/303"/>	Singsittich	Henne	orange pastell opaline	Verkaufen	<input type="checkbox"/>

Wenn eine Voliere ausgewählt ist und der Button „Voliere löschen“ betätigt wird, löscht das Programm die gewählte Voliere.

Im Vogelstamm und in den Zuchtpaaren wird bei allen Vögeln und allen Paaren welche der zu löschenden Voliere noch zugeordnet sind diese Zuordnung entfernt.

Volieren betrachten

Im Fenster wird links Oben eine Liste aller angelegten „Volieren“ angezeigt.

Hier wird der Volierenname, die Beschreibung der Voliere, die Kennzeichnung ob die „Voliere“ aktiv ist, ob es sich um eine Zuchtbox handelt und die Anzahl der Vögel, welche der „Voliere“ zugeordnet sind, angezeigt.

Wenn Sie in der Volierenliste eine „Voliere“ auswählen, werden im unteren Fenster automatisch alle zu dieser „Voliere“ zugeordneten Vögel angezeigt.

Weiter wird auf der rechten Oberen Seite alle Beschreibungsfelder und die Bilder der gewählten „Voliere“ angezeigt.

Dort sind alle Felder änderbar.

Die Bilder können der Voliere nach dem gleichen Verfahren zugeordnet werden, wie bereits beim Punkt „**4.1 Pflege Bilder beim Vogelstamm**“ erklärt wurde.

5.2 Vögel einer Voliere zuordnen

Wie bereits im Punkt 5.2 erklärt, werden alle Vögel einer gewählten Voliere im Fenster links Unten angezeigt.

Aus dieser Liste können Sie einen Vogel auswählen.

Hiermit werden Felder sichtbar, welche das Anzeigen der Stammdaten und das Zuordnen zu einer anderen „Voliere“ zulassen.

Sie haben nun die Möglichkeit sich die Stammdaten des Vogels anzeigen zu lassen.

Wenn gewünscht können Sie dem Vogel eine neue Voliere zuordnen.

Mit Betätigen des Button „Vogel neuer Voliere zuordnen“ wird der Vogel der neuen Voliere zugeordnet.

Damit alle Vögel angelistet werden, welche noch keiner Voliere zugeordnet sind, existiert in der Mitte des Bildschirms der Button „Vogel ohne Volieren-Zuordnung anzeigen“.

Wenn Sie diesen Button betätigen, werden alle Vögel in der Vogelliste links Unten angezeigt, welche bisher noch keiner Voliere zugeordnet waren.

Mit Anwählen eines Vogels aus der Liste, können Sie diesen der richtigen Voliere zuordnen.

5.3 Wo greift überall die Volierenverwaltung

- Wie in diesem Punkt beschrieben, erfolgt die Hauptverwaltung der Volierenzuordnung im Menüpunkt „**Pflege Volieren**“.
- Bereits im „**Vogel Einkauf**“ kann der Vogel einer „Voliere“ zugeordnet werden.
- In der „**Pflege aktueller Vogelstamm**“ kann die Volierenzuordnung des Vogels betrachtet und geändert werden
- In „**Zuchtpaar und Beringung**“ wird das Zuchtpaar einer Voliere zugeordnet. Alle beringten Jungtiere werden automatisch zu Beginn der gleichen „Voliere“ zugeordnet in welchem das Zuchtpaar verweilt.

Wichtig:

In der Auflistung der Volieren wird immer nach folgenden Kriterien sortiert:

- Zuerst „Aktiv“ danach „nicht Aktiv“
- Darin zuerst „Zuchtboxen“ danach der „Rest“
- Darin nach „Volierennamen“ aufsteigend

6. Anlegen und Verwalten von Zuchtpaaren

Im Menüpunkt **Zuchtpaar + Beringung** können Sie neue Zuchtpaare anlegen und bestehende Zuchtpaare verwalten.

The screenshot shows the 'Zuchtpaar' management software interface. The main window is titled 'Zuchtpaar' and contains the following elements:

- Header:** 'Verwaltung von Zuchtpaaren + Gelegen + Beringung' with buttons for 'nur aktive Paare anzeigen' and 'Testpaare anzeigen'.
- Table 1 (Breeding Pairs):**

Zuchthjahr+Paar	Vogelart	Paarname	Voliere	Hahn Ringnummer	Henne Ringnummer	Zuchtbeginn	Zuchtende	Testpaar
20150014	Rosella		L Neubau große Re 3	DWM021/14/016	DWM021/14/008	13.04.2015		Nein
20170018	Schmucksittich		D Auß Ser 5	41418/16/093	41418/16/063	24.06.2017		Nein
20170011	Schönsittich		D Auß Ser 4	4480/15/021	4480/15/019	15.03.2017		Nein
20170012	Schönsittich		D Auß Haus mi	4480/14/033	4480/14/002	16.03.2017		Nein
20170001	Singsittich	Sing alter Hahn	D Auß Treib li	DWM021/15/053	8804/15/010	10.02.2017		Nein
20170002	Singsittich	Sing Junger Hahn	D Auß Treib mit li	4480/16/041	DWM021/15/057	10.02.2017		Nein
- Form Fields (Selected Pair 20170001):**
 - Hahn:** Ringnummer (DWM021/15/053), Bewertung, Mutation (orange opaline/lutino blau), Voliere (D Auß Haus mi), Kaufdatum (21.09.2015), Verkaufsdatum, Todesdatum.
 - Henne:** Ringnummer (8804/15/010), Bewertung, Mutation (orange pastell opaline), Voliere (D Auß Haus mi), Kaufdatum (24.03.2016), Verkaufsdatum, Todesdatum.
 - Info:** Henne brütet zuverlässig ab 3. Ei. Hahn wird aggressiv wenn Jungtiere selbständig werden!
- Belegung (Clutches):**

Ringnummer	Datum	Geschlecht	Mutation
4480/17/046	23.08.2017	Singsittich	unbekannt
4480/17/047	25.08.2017	Singsittich	unbekannt
4480/17/048	26.08.2017	Hahn	orange gold-opaline
4480/17/049	26.08.2017	Singsittich	unbekannt
- Gelege Information:**

Gelege	erste Ei	Brutbeginn	Anzahl Eier	befruchtet	Schlupf Berechnet	Schlupfdatum	Anzahl Jungen
2	23.07.2017	27.07.2017	5	5	16.08.2017	15.08.2017	4

Beim Starten dieses Moduls werden Ihnen automatisch alle aktuell aktiven Zuchtpaare in einer Tabelle angezeigt.

Ein Zuchtpaar oder Testpaar ist solange aktiv, bis im Feld „Zuchtende“ ein Datum eingetragen ist.

Sie können die Tabelle nach einer bestimmten „Vogelart“ selektieren, in dem Sie die „Vogelart“ im Feld „Vogelart auswählen“ bestimmen.

Weiter können Sie die Tabelle nach 2 Kriterien sortieren.




Zur Auswahl stehen Ihnen:

- **Zuchthjahr+Paar**
- **Paarname**
- **Vogelart**
- **Voliere**
- **Hahn Ringnummer**
- **Henne Ringnummer**
- **Zuchtbeginn**
- **Zuchtende**
- **Aktiv**

Somit sollte es Ihnen leicht fallen Ihr gesuchtes Zuchtpaar zu finden.

Klicken Sie oben Rechts auf **nur aktive Paare anzeigen** und Ihnen werden alle Zuchtpaare in der Tabelle angezeigt. Auch die, welche bereits beendet sind.

Links neben dem Feld „Zuchtjahr + Paar“ existiert eine Menuleiste:

-  **neues Zuchtpaar** = **neues Zuchtpaar oder Testpaar anlegen**
-  = **Ein Zuchtpaar löschen.**
-  = **Druck der Gelegeinformationen zu diesem Paar**

Es ist auch möglich Testverpaarungen durchzuführen.

Klicken Sie oben Rechts auf **Testpaare anzeigen** und Ihnen werden die Testpaare angezeigt, statt den echten Zuchtpaaren.

Testpaare sollen dem Züchter ermöglichen vorab Paare im Programm aufzubauen, ohne dass es sich um echte Zuchtpaare handelt.

Der Züchter kann somit im Programm schon einmal eine Vorlage für die Zuchtzusammenstellung aufbauen und als Liste ausdrucken.

Eine Übersichtsliste der Zuchtpaare und Testpaare ist im Programmpunkt **Bericht Zuchtpaardatenblatt** möglich.

Ein Testpaar kann ohne Probleme zu einem Zuchtpaar gewandelt werden.

Ist der Auswahlpunkt „Testpaare anzeigen“ aktiviert, wird der Maskenbereich zum Gelege ausgeblendet und es erscheint der Auswahlpunkt **Testpaar zu Zuchtpaar ändern**

6.1 Ein neues Zuchtpaar angelegen:

Ein neues Fenster wird geöffnet.

Hähne:						Hennen:					
Paar	InzKoeff	Mutation	Ringnummer	Bewer	Voliere	Paar	InzKoeff	Mutation	Ringnummer	Bewer	Voliere
0,25		zimt opaline	13719/08/064		L Neubau 2m 05	0,03125		dunkel-grün gold-gelb	4480/13/011		D große Flugvoliere
0		grau-grün opaline	4480/09/149		D Auß Haus II	0,03125		grau-grün opaline	4480/14/002		D Auß 9er 5
0		opaline	4480/13/004		L Neubau 2m 07	0,03125		opaline	4480/13/010		D Auß 9er 6
0		opaline	4480/13/001		D Auß Haus mi	0,03125		opaline	4480/09/042	80	L Neubau 2m 03
0		opaline	15334/13/46		D Auß 9er 8	0,02343		grau-grün opaline	4480/11/006		D Auß 9er 3
0		opaline	15334/13/24		D Auß 9er 9	0,00781		opaline	4480/13/002		D Auß Haus II
						0		dunkel-grün opaline	4480/11/028		L Neubau 2m 06
						0		dunkelgrün zimt opaline	4480/11/085		L Neubau 2m 04
						0		opaline	15334/12/79		D Auß 9er 8
						0		opaline	15334/12/63		D Auß Haus mi
						0		opaline/gelb	4480/11/020		L Neubau 2m 07

Im oberen Teil der Maske finden Sie das Feld „Zuchtjahr“.

Mit Hilfe dieses Eintrags berechnet das Programm automatisch beim Öffnen der Maske die nächst freie neue Zuchtpaarnummer. Einmal eingetragen merkt sich das Programm das Zuchtjahr, bis dass Sie es überschreiben.

Der erste Teil der Paarnummer ist das „Zuchtjahr“. Danach folgt eine 4-stellige fortlaufende Nummer. Zum Beispiel wäre die Nummer „20170016“ das 16. Paar im Zuchtjahr 2017.

Im rechten oberen Abschnitt der Maske existieren zwei Auswahlfelder.

Testpaar anlegen:

Ist dieses Auswahlfeld aktiviert werden Testpaare angelegt.

Wenn es nicht aktiviert ist, werden Zuchtpaare angelegt.

Alle Vögel anzeigen:

Ist dieses Feld aktiviert, werden in den Vogellisten der Hähne und Hennen alle Vögel angezeigt, auch die welche bereits einem Zuchtpaar bzw. einem Testpaar zugeordnet sind.

Ist es nicht aktiviert, werden nur die Vögel angezeigt welche wenn der Auswahlpunkt „Testpaar anlegen“ aktiviert ist, keinem aktuellem Testpaar zugehören und ansonsten welche keinem aktuellem Zuchtpaar zugehören.

Um ein Paar zu definieren, werden die Vogelart, der Hahn und die Henne benötigt.

Nachdem Sie im oberen Teil die Vogelart gewählt haben und die Auswahlfelder „Testpaar anlegen“ und „Alle Vögel anzeigen“ ausgefüllt haben, listet das Programm automatisch alle Hähne und Hennen aus dem aktuellen Vogelstamm zu dieser Vogelart auf.

Zu jedem Vogel wird falls vorhanden die aktuelle Paarnummer, in der er sich befindet, angezeigt.

Weiter noch werden die Felder Inzuchtkoeffizient, Mutation, Ringnummer, Bewertung und die Voliere in der er sich befindet angezeigt.
(Siehe unter 4.10 wie der Inzuchtkoeffizient berechnet wird)

Sobald Sie einen Vogel aus der Liste der Hähne oder Hennen wählen, wird dieser dem neuen Zuchtpaar unten in der Maske zugeordnet.

Weiter werden zum entsprechenden Gegengeschlecht der Inzuchtkoeffizient zum gewählten Vogel berechnet und die Liste danach sortiert.

Somit sieht man sofort zum Gegengeschlecht, welche Vögel wie verwandt sind. Mit Hilfe der Bewertung kann man auch die Qualität eines Zuchtpaares einschätzen.

Falls Sie noch mehr Informationen benötigen, können Sie sich die Stammdaten zu den gewählten Vögeln anzeigen lassen und Sie können sich den detaillierten Inzuchtskoeffizienten-Bericht zu den gewählten Vögeln ausgeben lassen.

Um das neue Zuchtpaar zu komplettieren, können Sie noch die Voliere vorgeben in welche das Zuchtpaar kommt und das Zuchtbeginn-Datum vorgeben.

Vorgeschlagen wird das aktuelle Datum als Zuchtbeginn-Datum.

Weiter können Sie dem Zuchtpaar einen „eigenen“ Namen geben mit welchem Sie später das Paar besser identifizieren können.

Das Paar ist erst angelegt, wenn Sie unten Rechts in der Maske den Befehle „Neues Paar anlegen“ wählen.

Sie können mehrere Paare gleichzeitig anlegen.

Nachdem Sie das neue Paar angelegt haben, berechnet das Programm automatisch die nächste Paarnummer und leert die entsprechenden Feldern.

6.2 Ein Zuchtpaar löschen:

ACHTUNG: Es ist dringend empfohlen diesen Punkt nur äußerst selten anzuwenden. Nur wenn zu dem Zuchtpaar kein Gelege existiert, sollte man Zuchtpaare löschen, da ansonsten etwaige Verknüpfungen zwischen Jungtieren und Eltern fehlerhaft werden.

Dies wird vom Programm beim Löschen kontrolliert.

Es werden nur dann alle Gelege zum Zuchtpaar und das Zuchtpaar selber gelöscht, wenn kein Nachwuchs zum Zuchtpaar existiert.

6. Gelege verwalten:

erste Ei	Brutbeginn	Anzahl Eier	befruchtet	Schlupfdatum	Anzahl Jungen
22.04.2011	26.04.2014	5	3	15.05.2011	3

Ringnummer	Datum	Geschlecht	Mutation
4480/11/005	27.05.2011	Schönstitch	Hahn opaline
4480/11/006	29.05.2011	Schönstitch	Henne grau-grün opaline
4480/11/007	30.05.2011	Schönstitch	Hahn opaline

Zu einem Zuchtpaar gehören ein bis mehrere Gelege.

Die Gelegenummern werden vom Programm automatisch vergeben.

Bei der Auswahl des Zuchtpaares wird immer die höchste Gelegenummer angezeigt, da dies das zuletzt angelegte Gelege ist.

Zum Gelege werden die wichtigsten Informationen hinterlegt.

In dem Feld „Zucht Info“ können Sie Auffälligkeiten zum Gelege vermerken.

Das Feld „erwartetes Schlupfdatum“ wird berechnet wenn bei der Vogelart in „Pflege Vogelarten“ die „Bruttage“ gepflegt sind und beim Gelege im Feld „Brutbeginn“ ein Datum erfasst ist.

6.5 Jungtiere zum Gelege erfassen:

Sollten Jungtiere beringt werden, so werden sie zum Gelege eingetragen.

Mit dem Eintrag der Ringnummer und des Beringungsdatum ist der beringte Vogel automatisch im aktuellen Vogelstamm aufgenommen.

Weiter ist bei ihm hinterlegt zu welchem Zuchtpaar und welchem Gelege er gehört.

Die „Vogelart“ und die „Voliere“ des Zuchtpaares wird automatisch übernommen.

Am Ende jeder Beringungszeile existiert ein Icon mit einer Lesebrille drauf.

Wenn Sie dieses Icon betätigen wird das Stammdatenpflege Fenster zum beringten Jungtier geöffnet. Somit ist es einfach möglich etwaige weitere Stammdatenpflege bei den Jungtieren aus der Gelegesicht heraus vorzunehmen.

6.6 Drucken ausgefülltes Gelege:

Indem man auf das Drucker-Icon im Gelegebereich drückt, wird zum gewählten Gelege ein ausgefülltes Datenblatt gedruckt.

812	Pernantsittich	L Neubau große Rechts			
Hahn 11890/02/120	Henne 15375/05/033				
silber-zimt	orange-gelb-zimt/blau				
Gelege:	erste Ei:	Anzahl Eier:	befruchtet:	Schlupfdatum:	Anzahl Schlupf:
1	08.05.2008	9	9	23.06.2008	4
15.5: 4 Eier					
19.5: 5 Eier					
7.6: 9 Eier alle 1. Tag befr.					
24.6: 4 Junge					
Ringnummer	Beringt	Geschlecht	Mutation		
4480/08/167	30.06.2008	Hahn	silber-zimt		
4480/08/168	30.06.2008	Henne	silber-zimt		
4480/08/169	30.06.2008	Hahn	orange-silber-zimt		
4480/08/170	30.06.2008	Henne	silber-zimt		

6.7 Eltern Steckbriefe (Zuchtpaar) anzeigen:

Im Steckbrief vom Hahn und von der Henne existiert ein Button „Eltern zeigen“.
Sowohl beim Hahn als auch bei der Henne können die Zuchtpaar-Fenster der Eltern-Gelege angezeigt werden.

Nur wenn der Hahn oder die Henne des Zuchtpaares selber gezogen wurden und somit die Gelegeinformationen zu Ihnen vorliegen, können diese angezeigt werden.

Bei den Eltern kann man sich die Gelegeinformationen der Großeltern anzeigen usw.

7. Verwalten von Ausstellungen und Börsen

Im Menüpunkt „**Ausstellungen / Börsen verwalten**“ können Sie existierende Ausstellungen verwalten und neue aufnehmen.

Für das Programm sind Ausstellungen und Börsen gleich.

Es werden Vögel aus dem aktuellen Vogelbestand einem Termin wo eine Ausstellung oder eine Börse stattfindet zugeordnet.

Wenn man möchte, kann man in dem Menüpunkt einen allgemeinen Terminkalender verwalten.


So könnte hier z.B. auch eine Vogelreservierung gemacht werden, wenn ein Züchter an einem Tag Vögel verkauft und diese dem Termin zuordnen möchte.

Bevor wir auf die Ausstellungstermin-Verwaltung eingehen, muss zunächst die Pflege der Ausstellungsorte der Ausstellungsklassen und Ausstellungsarten verstanden sein.

- Ausstellungsorte
Zum Pflegen der Ausstellungsorte existiert ein eigener Punkt unter den Stammdaten.
- Ausstellungsklassen
können entweder in den Vogelstammdaten gepflegt werden, wenn der Vogel ein Ausstellungsvogel ist und dementsprechend markiert ist,
oder in der Maske „Ausstellungen / Börsen verwalten“ wenn ein Vogel, der einer Ausstellung bzw. Börse zugeordnet ist, angewählt wird
- Ausstellungsarten (wie z.B. AZ-Ausstellung VZE-Ausstellung Börse)
wenn Sie einen neuen Termin in „Ausstellungen / Börsen verwalten“ anlegen können Sie auch die Ausstellungsart festlegen. Hier können Sie auch die Ausstellungsarten pflegen

7.1 Ausstellungsorte:

In der Sparte STAMMDATEN existiert der Menüpunkt „**Pflege Ausstellungsorte**“.
Ein neues Fenster wird geöffnet.

Name:	Ort:	Plz:	Strasse:	Kontakt1:	Kontakt2:	Bemerkung:	
Wahleiner Börse	Wahlen	53925	Marmagener Str. 18	Dieter Krahe Tel 02486/7253	Lothar Krahe Buchenweg 8	Finder immer ersten Sonntag August und Dezember statt	

Ausstellungen/Börsen verwalten		Pflege Artikelstammdaten		Nachzuchterhebung	
Ein/Ausgaben Sonstiges		Pflege alte Einträge Ein/Ausgabe Sonstiges		Listen Druck Vogelstamm	
		Private Einträge		Listen Druck Käufer/Verkäufer	
		Übernahme externe Daten		Listen Druck Volierenbesatz	

Dieter Krahe

In diesem Menüpunkt werden alle die Orte gepflegt, welche später für Ausstellungstermine bzw. Börsentermine gebraucht werden.

Man gibt dem Eintrag einen „Namen“. Hinterlegt wird der „Ort“ die „Plz“ die „Strasse“ zwei „Kontakte“ und eine „Beschreibung“.

Die Liste ist sortiert nach dem „Namen“.

Klickt man auf den Button „Neuen Ort anlegen“ kann man einen neuen Ort hinzufügen.

Mit der Mülltonne kann ein ausgewählter Orte gelöscht werden.

In diesem Fenster könnte man auch andere Adressen und Kontakte pflegen, welche nichts mit Ausstellungen und Börsen zu tun haben.

7.2 Ausstellungen und Börsen verwalten:

In der Sparte BEWEGUNGSDATEN existiert der Menüpunkt „**Ausstellungen/Börsen verwalten**“.

Ein neues Fenster wird geöffnet.

Ausstellungen und Börsenverwaltung

Neuen Termin erfassen | Verwaltung Ausstellungen und Börsen | Ausstellungsliste drucken | Börsenkarten drucken

Datum von	Name	Ort	Ausstellungsart
01.08.2007	Venloer Börse	Venlo	AZ
13.04.2007	Eiffeler Vogeltisch	Eifel	AZ
01.04.2007	Wahlener Börse	Wahlen	Börse
12.03.2007	Vogelbörse Zwolle	Zwolle	Börse
13.02.2007	Vogelbörse Zwolle	Zwolle	Börse

Datum: 13.04.2007 | Ausstellung: Eiffeler Vogeltisch | Art der Ausstellung: AZ | Plz: 55555 | Ort: Eifel | Strasse: Kölner Str. 11

Bemerkung zum Ort: monatliches Treffen

Bemerkung zum Datum: pro Vogel sind 2,- Euro zu zahlen
Donnerstags bis 18:00 Uhr einliefern
Samstag 20:00 Uhr Siegerehrung

Kontakte: Herr Eifelmann, 55000 Eifelstadt, Tel.: 0210233-2332332, Email: eifel@eifel.dat

Vögel welche der Ausstellung zugeordnet sind

Ringnummer	Vogelart	Mutation	Geschlecht	Klasse	Ergebnis	VKPreis	Bemerkung
490/00/013	Barnardsittich	blau	Henne	Barnard wf	Gruppensieger	0,00 €	20 Vögel in
ZIII/022/122	Barnardsittich	blau	Hahn	Pennant wildfa		150,00 €	
AH046/03/162	Blasskopfschelle	zimt	Henne	Barnard wf	90 Punkte Grup		insgesamt 1
4480/06/014	Blaugenick Sperling	blau	Henne			0,00 €	
4480/06/013	Blaugenick Sperling	blau-schecke	Henne			0,00 €	
4480/06/012	Blaugenick Sperling	blau-schecke	Henne			0,00 €	
1774/04/015	Blaugenick Sperling	blau	Henne	Blaugenick wf		15,00 €	

Ausstellungs Klasse: Barnard wf | Klassen: Barnard wf | Klassen verwalten

Ergebnis: Gruppensieger sehr gut

Bemerkung: 20 Vögel in der Gruppe

VKPreis: 0,00 €

Auswahl Vögel aus dem Vogelstamm: Ausstellungsvögel, Verkaufsvögel, Rest

Vogel aus Ausstellung löschen | Vogelstammdaten anzeigen

Ringnummer	Vogelart	Mutation	Geschlecht	Klasse	VKPreis
4480/06/010	Schönsittich	gold-gelb rotb. rot.	Henne		0,00 €
4480/06/011	Schönsittich	gold-gelb rotb./zimt	Hahn		0,00 €
38849/06/029	Schönsittich	gold-gelb rotb. rot.	Hahn		0,00 €
38849/06/030	Schönsittich	gold-gelb rotb. rot.	Henne		0,00 €
21910/04/093	Schönsittich	grau-grün opaline	Henne		0,00 €
4480/06/085	Singsittich	albino-pastell/opaline	Hahn		0,00 €
119177/05/148	Singsittich	blau-pastell-opaline	Hahn		0,00 €
4480/06/088	Singsittich	rot-pastell	Henne		0,00 €

Die Maske ist in 3 Kategorien geteilt.

a) Obere Maskenteil: Hauptinformation zum gewählten Termin

- die Liste ist Sortiert nach dem Datum so, dass Sie immer die aktuellen Termine sehen
- Sie können neue Termine erfassen oder bestehende Termine löschen
- Sie sehen die Stammdaten des zugeordneten Ortes und können diese wenn gewünscht ändern
- Sie können zum gewählten Termin für alle zugehörigen Vögel „Börsenkarten drucken“ oder eine „Ausstellungsliste drucken“

b) Mittlere Maske: Informationen welche Vögel zum gewählten Termin zugeordnet sind

- Wenn Sie einen Vogel aus der Ausstellung-Vogelliste wählen werden die wichtigsten Informationen zum Vogel gezeigt
- Hierzu gehören das Bild, die Klasse, das Ergebnis, eine Bemerkung und der Preis
- Der Preis und die Klasse werden vom Vogelstamm übernommen. Wenn Sie hier geändert werden, gilt die Änderung nur für den gewählten Ausstellungstermin
- Sie können einen Vogel aus der Liste entfernen
- Sie können sich die kompletten Vogelstammdaten des gewählten Vogels zeigen lassen

c) **Untere Maske: Pool der Vögel welche nicht dem gewählten Termin zugeordnet sind**

- Sie können die anzuzeigenden Vögel aus 3 Gruppen wählen
 1. Alle Vögel welche in den Vogelstammdaten als „Ausstellungsvögel“ markiert sind
 2. Alle Vögel welche in den Vogelstammdaten als „Verkaufsvögel“ markiert sind
 3. Alle Vögel welche nicht zur Gruppe 1 und 2 gehören, also der „Rest“
- Wenn Sie einen Vogel auswählen sehen Sie falls vorhanden sein „Bild“
- Sie können den Vogel dem aktuell gewählten Ausstellungstermin zuordnen.
- Sie können sich zum gewählten Vogel die Vogelstammdaten anzeigen lassen

7.3 neuen Ausstellungs- oder Börsentermin erfassen :

Wenn Sie im Menüpunkt „Ausstellungen/Börsen verwalten“ den Button „Neuen Termin erfassen“ betätigen, öffnet sich ein neues Fenster.

Name	Ort	Plz	Kontakt1	Bemerkung
Börse Zwolle	Zwolle	NL 1223	Herr Blümling	Findet immer ersten Sonntag im Okt

Ausstellungsdatum: 05.02.2011 Ausstellungsart: Börse Ausstellungsarten pflegen

Bemerkung zum angelegten Datum: 3 meter reserviert in Halle 2

Zuerst wählen Sie einen Ort aus den mittels Menüpunkt **Pflege Ausstellungsorte** eingetragenen Orte.

Danach geben Sie das „Datum ein, wann die Ausstellung bzw. Börse stattfindet. Geben Sie noch die „Ausstellungsart“ ein und eine „Bemerkung“ zum Termin.

Hier können Sie die Ausstellungsart pflegen. Klicken Sie „Ausstellungsart pflegen“ an und die Maske **Pflege Ausstellungsart** erscheint.


Sollte der gewünschte Ort nicht vorhanden sein kann mit dem ausführen von „Ausstellungsort pflegen oder neuanlegen“ die Maske zu **Pflege Ausstellungsorte** aufgerufen werden.

Mit Verlassen der Maske steht der neue Termin zur Verfügung.

7.4 Ausstellungsart:

Wenn Sie einen neuen Ausstellung- Börsentermin eingeben, wählen Sie den Ort aus und können dort auch die Ausstellungsart auswählen.

An diesem Punkt können Sie auch in die Pflege der Ausstellungsarten wechseln, indem Sie „Ausstellungsarten pflegen“ wählen.



Falls Sie viele verschiedene Ausstellungen besuchen, können Sie mit der Eingabe der „Ausstellungsart“ unterschiedliche Kennzeichnungen verwalten.

Die „Ausstellungsart“ findet man in den Menüpunkten **Pflege Ausstellungsarten** und **Ausstellung und Börsen Verwalten** wieder.

Ausstellungsarten wären zum Beispiel „AZ“ „DKB“ oder „Landesschau“ „offene Schau“ oder „Börse“ oder „Stammtisch“ oder „Züchterbesuch“.

Sie können in **Pflege Ausstellungsarten**, bestehende Einträge betrachten, ändern oder löschen oder neue Einträge hinzufügen.

In diesem Programm werden Sie nicht gezwungen mit „Ausstellungsarten“ zu arbeiten. Es könnte Ihnen aber helfen Termine zu kategorisieren oder Ausstellungsklassen besser zuordnen zu können.

7.5 Ausstellungsklasse:

Entweder aus dem Vogelstamm oder aus der Pflege „Börse und Ausstellung“ heraus kann die „**Pflege Ausstellungsklassen**“ angewählt werden.

Im Vogelstamm dann wenn der Vogel als Ausstellungsvogel gekennzeichnet wird. Dann erscheint ein Hammer-Symbol hinter der Kennzeichnung.

In der Pflege „Börse und Ausstellungen“ wenn der Vogel einer Börse bzw. Ausstellung zugeordnet ist.

Ein neues Fenster wird geöffnet.

AZ	Vogelart	Klasse	Beschreibung
AZ	Blaugenic Sperlingspapagei	schecke	schecke Jungvögel
AZ	Pennantsittich	Pennant Mutation	jung und Alttiere
AZ	Pennantsittich	Pennant wildfarben	jung und Alttiere
AZ	Pflaumenkopf	Pflaumen wf	alle wildfarbenen
AZ	Singsittich	Singsittich opaline	opaline 1-jährige Singsittiche
AZ	Singsittich	Singsittich wildfarben	wf 1-jährige Singsittiche
AZ	Singsittich	sirz	rubino 1-jährige Singsittiche
AZ	Stanley	Stanley12	blau
AZ	Ziegensittich	Z11	Ziegen Schecken

Ausstellungsart:	Vogelart	Klasse:	Beschreibung:
AZ	Barnardsittich	Barnard wf	wildfarbige Barnards

Wichtig ist, dass der Anwender seine Klassen selber pflegt.

Somit steht er nicht im Dschungel und sieht vor lauter Bäume den Wald nicht mehr, sondern er kann die Klassen nach seinen Bedürfnissen aufbauen.

Sortiert wird die Liste nach „Ausstellungsart“, danach nach „Vogelart“ und danach nach „Klasse“.

Falls ein Vogel bei verschiedenen Ausstellungsarten (wie AZ oder DKB) zu unterschiedlichen Klassen gehört, können Sie hier angelegt werden, indem die unterschiedlichen „Ausstellungsarten“ gesetzt werden..

Eingegeben werden die „Ausstellungsart“, die „Vogelart“, die „Klasse“ und eine „Beschreibung“ zur Klasse.

Sie können in **Pflege Ausstellungsklassen** bestehende Einträge betrachten, ändern oder löschen oder neue Einträge hinzufügen.

7.6 Ausstellungsliste und Börsenkarten drucken:

Wenn Sie im Menüpunkt **Ausstellungen/Börsen verwalten** eine Ausstellung ausgewählt haben stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Ausstellungslisten drucken
- Börsenkarten drucken

a) Ausstellungsliste

Wofür dient die Ausstellungsliste :

Auf Ausstellungen hilft Sie beim Eintragen der Vögel beim Aussteller. Weiter können Ergebnisse der Vögel und anderweitige Informationen pro Vogel festgehalten werden.

Auf Börsen kann mit Hilfe dieser Liste die Daten des Käufers gespeichert werden.

Man hat eine schnelle Übersicht über alle Vögel welche an der Ausstellung teilnehmen.

Ausstellungsliste			
Datum	13.04.2007	Name: Eiffeler Vogeltisch	Kontakt1: Herr Eifelmann 55000 Eifelstadt Tel.: 0210233- 2332332
		Ort: 55555 Eifel Strasse: Kölner Str. 11	Kontakt2: Email: eifel@eifel.dat
<hr/>			
<i>Barnardsittich</i>			
Ringnummer:	490/00/013	Henne	
Mutation:	blau		
Klasse:	Barnard wf		
Ringnummer:	ZII/022/122	Hahn	
Mutation:	blau		
Klasse:	Pennant wildfarben		
<hr/>			
<i>Blasskopfrosella</i>			
Ringnummer:	AH046/03/162	Henne	
Mutation:	zimt		

Im oberen Teil der Liste sind die Stammdaten der Ausstellung festgehalten.

Die Vögel werden nach der „Vogelart“ gruppiert.

Für jeden Vogel werden die wichtigsten Informationen wie Ringnummer, Geschlecht, Mutation und Klasse geschrieben. Im rechten Bereich ist Platz genug um für jeden Vogel Informationen festzuhalten.

b) Börsenkarte



Pro DIN-A4 Seite werden 9 Karten gedruckt.

Auf den Karten steht die Vogelart, das Geschlecht, die Mutation, die Ringnummer, ggf. der Preis und persönliche Informationen.

Ist im Menüpunkt **Ausstellungen/Börsen verwalten** beim Vogel ein Preis hinterlegt worden, dann wird der Preis auf der Karte angedruckt.

Was bei den persönlichen Informationen gedruckt werden soll, bestimmen Sie im Menüpunkt **Private Einträge** in der Rubrik STAMMDATEN.

8. Einnahme und Ausgabe Vogelzuchtzubehör

Mit diesem Programm erhalten Sie die Möglichkeit sonstige Ausgaben und Einnahmen welche zur Vogelzucht gehören aber nicht den Vogelbestand betreffen zu verwalten.

Zunächst müssen die Artikelstammdaten gepflegt werden.

Nur die Artikel die in den Artikelstammdaten gepflegt sind, können später auch als Einnahmen oder Ausgaben verwendet werden.

Hierzu wählt man den Menüpunkt **Pflege Artikelstammdaten**.



Einige Beispieleinträge sind bereits vorhanden.

Diese müssen ggf. aktualisiert werden.

Die Kategorie bietet die Chance in dem Bericht **Sonstiges Ein/Ausgaben** ein Kategorie bezogene Summation zu erhalten.

Zum Beispiel unterscheidet man in den Kategorien zwischen Grossittichfutter und Kanarienfutter, so werden diese später im Bericht separat summiert.

Bringt man beides unter eine Kategorie „Futter“ so werden alle Kanarienfuttereinkäufe und Grossittichfuttereinkäufe zusammenaddiert.

Im Menüpunkt **Ein/ Ausgaben Sonstiges** werden die anfallenden Rechnungen und Einnahmen eingetragen.

Formula Artikel Ein/Ausgaben

Verwaltung Einnahme und Ausgaben

Datum	ArtikelID	Kategorie	Artikel	Mengeninfo	Anzahl	Kunde/Lieferant	Stückpreis Einnahme	Stückpreis Ausgabe
18.02.2004	16	Futter	Kalkstein groß	1	5	Fritz Finger	0,00 €	1,00 €
18.02.2004	10	Sonstiges	Futterzubereitungs Schüssel	1	1	Fritz Finger	0,00 €	3,50 €
18.02.2004	11	Sonstiges	Edelstahnapf 0,3 l Einhängen	1	20	Fritz Finger	0,00 €	1,89 €
18.02.2004	12	Sonstiges	Edelstahnapf 0,6 l Einhängen	1	7	Fritz Finger	0,00 €	2,68 €
18.02.2004	14	Sonstiges	Vogelfangnetz 22 cm	1	1	Fritz Finger	0,00 €	4,68 €
18.02.2004	15	Futter	Winkler Mineral grob mit K1	1 kg	5	Fritz Finger	0,00 €	2,50 €
18.02.2004	13	Sonstiges	Farbringe	10 Stk	5	Fritz Finger	0,00 €	0,97 €
18.02.2004	17	Futter	Vogelgrit	1 kg	5	Fritz Finger	0,00 €	1,07 €
18.02.2004	18	Sonstiges	Transportkosten	1	1	Fritz Finger	0,00 €	10,00 €

Datum: 18.02.2004

ArtikelID: Sonstiges | Kategorie: Sonstiges | Artikel: Edelstahnapf 0,3 l Einhängen | Mengeninformation: 1

Anzahl: 20 | Kunde/Lieferant: Fritz Finger

Stückpreis Ausgabe: 1,89 € | Stückpreis Einnahme: 0,00 €

Summenpreis Ausgabe: 37,80 € | Summenpreis Einnahme: 0,00 €

Wie bereits oben erwähnt, können nur die Artikel die in den Artikelstammdaten gepflegt sind, erfasst werden.

Es ist möglich aus dem Menüpunkt **Ein/ Ausgaben Sonstiges** heraus den Menüpunkt **Pflege Artikelstammdaten** aufzurufen indem Sie rechts oben den Button *Pflege Artikelstamm* anwählen.

9. Adressen verwalten

Unter der Rubrik „Stammdaten“ finden Sie den Menüpunkt **Adressen**.
Es werden alle eingetragenen Adressen sortiert nach dem Namen angezeigt.

The screenshot shows a window titled "Formular Adresse" with a blue title bar. On the left, there is a button "Neue Adresse eintragen" with a right-pointing arrow and a trash can icon below it. The main area contains a table with columns: Name, Vorname, Land, Plz, Ort, and Telefon. The table lists five entries, with the entry for "Michels" highlighted in blue. Below the table is a detailed form for the selected address, with fields for Name, Vorname, Land, Plz, Ort, Strasse, Telefon, Handy, Fax, Email, and Homepage. At the bottom, there are two text areas labeled "Bemerkung1" and "Bemerkung2".

Name	Vorname	Land	Plz	Ort	Telefon
Fritz	Monika	D	539254	Dollendorf	
Gutzeit	Georg	D	50088	Köln	
Krahe	Lothar	NL	2321	Zwolle	
Krahe	Dieter	D	53925	Wahlen	024867253
Michels	Toni	D	50233	Aachen	0241/22441154


Name		Vorname	
Michels		Toni	
Land	Plz	Ort	Strasse
D	50233	Aachen	Birgelstrasse
Telefon	Handy	Fax	
0241/22441154			
Email	Homepage		
toni.michels@gibtesnicht.de	http://gibtesnicht.de		
Bemerkung1		Bemerkung2	

Es stehen alle Felder zur Verfügung, welche man zu einer guten Adressverwaltung benötigt.
Zusätzlich können Sie Bemerkungen zu den eingetragenen Adressen hinterlegen.

Neue Adressen können hinzugefügt werden.
Nicht mehr benötigte Adressen können Sie löschen.

10. Notizbuch

Das Notizbuch bietet die Möglichkeit Datum bezogen Informationen festzuhalten. Alle Einträge werden nach Datum sortiert angezeigt, so dass Sie immer die aktuellsten Einträge sehen.



The screenshot shows a software interface for a note-taking application. On the left side, there is a vertical sidebar with a green background. At the top of this sidebar is a button labeled "Neue Notiz eintragen" with a right-pointing arrow and an asterisk. Below the button is a trash can icon. The main area of the application is a table with two columns: "Datum" and "Überschrift". The table contains four entries, with the second entry highlighted in blue. Below the table, there is a detailed view of the selected note, showing the date "05.02.2008" and the title "Wurmkur". The detailed view also includes a "Detail" section with two lines of text.

Datum	Überschrift
08.02.2008	Bis 8.4.2008 neuer Pennant in Quarantäne
05.02.2008	Wurmkur
30.12.2007	Kanarien legen 2.Ei
29.12.2007	Kanarien1 legen 1. Ei

Datum	Überschrift
05.02.2008	Wurmkur

Detail

Bei allen Krummschnäbeln wurde erfolgreich eine Wurmkur gemacht.

Rosellahahn rubino muß weiter beobachtet werden

11. Auswertungen

11.1 Bericht Sonstiges Ein/ Ausgaben

Es wird nach einem Anfangsdatum und einem Enddatum gefragt.

Alle Eintragungen im Menüpunkt **Sonstiges Ein/Ausgaben** werden nach Kategorien summiert auf dem Bildschirm angezeigt und können gedruckt werden.

11.2 Bericht Vogelstamm Ein/ Ausgaben

Es wird nach einem Anfangsdatum und einem Enddatum gefragt.

Alle Vogelverkäufe und Vogeleinkäufe welche in dem vorgegebenen Zeitraum getätigt wurden werden analysiert.

Für jede Vogelart erfolgt eine Gruppierung und Summierung.

Am Ende folgt die Gesamtsumme.

Die Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können gedruckt werden.

11.3 Nachweisbuch

Alle notwendigen Informationen aller Vögel der Datenbank werden auf dem Bildschirm ausgegeben und können gedruckt werden.

Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zeitpunkt wann der Vogel im Vogelbestand aufgenommen wurde.

Es werden nur die Vogelarten ausgegeben zu welchen in der Pflege Vogelarten hinterlegt wurde, dass sie per Nachweisbuch geführt werden müssen.

Es wird nach einem Datumsbereich gefragt. Nur die Vögel, welche in dem Datumsbereich dem Vogelbestand zugeführt oder entfernt wurden, werden aufgelistet.

11.4 Nachzuchterhebung

Es wird nach einem Anfangsdatum und einem Enddatum gefragt.

Alle Vögel welche in dem Datumsbereich beringt wurden, werden analysiert.

Pro Vogelart und Geschlecht werden die Anzahl Jungen addiert inklusive wissenschaftlichem Namen ausgegeben.

11.5 Bericht Zuchtpaardatenblatt

Wie bereits im Punkt 5.3 beschrieben wird für jedes aktuelle Zuchtpaar oder Testpaar ein Zuchtdatenblatt erzeugt.

Auswahl Drucken	Paar	Art Voliere	Zuchtbeginn	Hahn	Henne
<input checked="" type="checkbox"/>	20110028	Schönsittich L Neubau 2m 02	13.03.2011	4480/09/023 dunkel-grün opaline	38849/09/020 grau-grün zimt opaline
<input checked="" type="checkbox"/>	20110027	Schönsittich L Neubau 2m 05	13.03.2011	4480/09/145 grau-grün gold-gelb	4480/09/008 opaline
<input checked="" type="checkbox"/>	20110025	Schönsittich L Neubau 2m 04	13.03.2011	4480/10/103 grau-grün opaline	13719/08/026 opaline / gelb
<input checked="" type="checkbox"/>	20110024	Schönsittich L Neubau 2m 03	05.05.2011	4480/09/021 dunkel-grün zimt gelb /	4480/09/020 dunkel-grün zimt gold-gelb
<input checked="" type="checkbox"/>	20110023	Schönsittich L Auß Biene re 2	13.03.2011	4480/08/049 opaline / zimt	4480/07/042 graugrün opaline
<input checked="" type="checkbox"/>	20110021	Schönsittich D Auß Haus re	13.03.2011	4480/10/111 dunkel-grün opaline / zimt	4480/10/110 dunkel-grün zimt opaline

Testpaare statt Zuchtpaare drucken

Nachdem Sie den Punkt ausgewählt haben, erscheint zunächst eine Liste aller aktuellen Zuchtpaare.

Im linken Bereich zu jedem Paar können Sie auswählen ob das Paar gedruckt werden soll oder nicht.

Im unteren Bereich können Sie zunächst alle Paare auf „nicht drucken“ oder „drucken“ setzen.




Auch können Sie dort „Testpaare“ auswählen statt „Zuchtpaare“.

Es können 2 verschiedene Reports gedruckt werden.



Druck Zuchtpaarliste:
eine komprimierte Liste zu den gewählten Zuchtpaaren

Zuchtpaar-Liste

Seite 2 von 5

Paar : 20110010	Schönsittich	Voliere D Auß 9er 9	
Hahn 15334/08/039		Henne 4480/09/041	
opaline/gelb		grau-grün opaline	
Paar : 20110011	Schönsittich	Voliere D Auß 9er 7	
Hahn 4480/09/043		Henne 4480/10/005	
opaline		grau-grün opaline	
Paar : 20110012	Schönsittich	Voliere D Auß Haus mi	
Hahn 13719/06/030		Henne 4480/09/102	
zimt opaline/gelb		dunkel-grün opaline	
Paar : 20110013	Schönsittich	Voliere D Auß 9er 5	
Hahn 4480/10/009		Henne 4480/10/006	
grau-grün opaline		opaline	
Paar : 20110015	Schönsittich	Voliere D Auß 9er 3	

Druck Zuchtkarteikarte:
Pro Paar wird eine Karteikarte gedruckt. Auf eine DIN-A4 Seite passen 4 Paare.

20110023 Schönsittich Voliere L Auß Biene re 2
Hahn 4480/08/049  **Henne** 4480/07/042 
 opaline / zimt grau-grün opaline

Brutbeginn:

	Ablage	befr.	Schlupf	beringt / Ring-Nr.	
1. Ei					
2. Ei					
3. Ei					
4. Ei					
5. Ei					
6. Ei					

20110024 Schönsittich Voliere L Neubau 2m 03
Hahn 4480/09/021  **Henne** 4480/09/020 
 dunkel-grün zimt gelb / opaline dunkel-grün zimt gold-gelb

Brutbeginn:

	Ablage	befr.	Schlupf	beringt / Ring-Nr.	
1. Ei					
2. Ei					
3. Ei					
4. Ei					
5. Ei					
6. Ei					

20110025 Schönsittich Voliere L Neubau 2m 04
Hahn 4480/10/103  **Henne** 13719/08/026 
 grau-grün opaline opaline / gelb

Brutbeginn:

	Ablage	befr.	Schlupf	beringt / Ring-Nr.	
1. Ei					
2. Ei					
3. Ei					
4. Ei					
5. Ei					
6. Ei					

20110027 Schönsittich Voliere L Neubau 2m 05
Hahn 4480/09/145  **Henne** 4480/09/008 
 grau-grün gold-gelb opaline

Brutbeginn:

	Ablage	befr.	Schlupf	beringt / Ring-Nr.	
1. Ei					
2. Ei					
3. Ei					
4. Ei					
5. Ei					
6. Ei					

11.6 Listen Druck Vogelstamm

Dieser Menüpunkt ermöglicht es eine Gruppe von Vögeln zu selektieren und als Liste mit den wichtigsten Informationen zu drucken oder in eine Excel-Datei auszulagern.

Als Selektionskriterium dient zunächst, ob die Vögel zum aktuellen, zum alten oder zum aktuellen und alten Bestand gehören.

Als nächstes kann falls erwünscht eine bestimmte Vogelart (z.B. nur Singsittiche) gewählt werden.

Im aktuellen Vogelbestand kann unterschieden werden ob es sich um Verkaufsvögel handeln soll oder nicht.

Es kann hierdurch eine Verkaufsliste erstellt werden.

Formular Listendruck Vogelstamm : Formular

Listendruck Vogelstamm

aktueller Vogelbestand + alter Vogelbestand drucken

Vogelarten : alle bestimmte

nicht zu Verkaufende Vögel drucken zu Verkaufende Vögel drucken

Sobald „alter Vogelbestand drucken“ ausgewählt wird, erscheint die Möglichkeit einen Datumsbereich für Verkaufszeit, Todeszeit und Beringungszeit vorzugeben.

Nur die Vögel des Vogelstammes welche dem gewählten Kriterium entsprechen gehören zur Auswahlgruppe.

Mögliche Auswahlgruppen könnten z.B. sein :

- alle Singsittiche welche ich verkaufen möchte
- welche Schönsittiche möchte ich nicht verkaufen und stehen mir somit zur Zucht zur Verfügung
- welche Ziegensittiche habe ich zwischen dem 1.1.2004 und 30.6.2004 verkauft
- welche Vögel sind im vergangenen Jahr gestorben
- usw.

Nachdem die Auswahlgruppe festgelegt ist kann der Anwender:

- „Vogelliste anzeigen“
- „Verkaufsliste anzeigen“
- „in eine Exceldatei auslagern“

Eine Vogelliste kann angezeigt und gedruckt werden

Singsittich

Bericht Vogelstamm Kurz

4480/17/041		Benutzungsdatum	05.06.2017
Henne	orange opaline	Kaufdatum	
		Verkaufsdatum:	26.07.2017
		Todesdatum:	
<i>VATER</i>		<i>MUTTER</i>	
DWM021/15/053	orange opaline/lutino bla	8804/15/010	orange pastell opaline
4480/17/042		Benutzungsdatum	06.06.2017
Hahn	orange gold-opaline	Kaufdatum	
		Verkaufsdatum:	08.08.2017
		Todesdatum:	
<i>VATER</i>		<i>MUTTER</i>	
DWM021/15/053	orange opaline/lutino bla	8804/15/010	orange pastell opaline
4480/17/043 zu verkaufen		Benutzungsdatum	08.06.2017
Henne	orange rubino	Kaufdatum	
		Verkaufsdatum:	
		Todesdatum:	
<i>VATER</i>		<i>MUTTER</i>	
DWM021/15/053	orange opaline/lutino bla	8804/15/010	orange pastell opaline



Eine Verkaufsliste kann angezeigt und gedruckt werden:

Singsittich

Verkaufsliste


Hahn	<input type="text"/>	4480/17/045	D Auß Treib mit li	0,00 €
Hahn	orange gold-opaline	4480/17/042	D Auß Treib li	0,00 €
Hahn	orange gold-opaline	4480/17/048	D Auß Treib li	0,00 €
Henne	orange opaline	4480/17/041	D Auß Treib li	0,00 €
Henne	orange opaline	4480/17/044	D Auß Treib li	0,00 €
Henne	orange rubino	4480/17/043		44,00 €
unbekannt	<input type="text"/>	4480/17/046	55	0,00 €
unbekannt	<input type="text"/>	4480/17/047	55	0,00 €
unbekannt	<input type="text"/>	4480/17/049	55	0,00 €
			Anzahl Vögel:	9
				44,00 €
				9
				44,00 €

Eine Excel-Datei kann erstellt werden:


Drücken Sie unten rechts auf das Excel-Symbol.

Es erscheint zunächst ein Fenster in dem Sie festlegen in welchem Ordner die Ausgabe-Datei erstellt werden soll.

Wählen Sie z.B. „Desktop“ an damit das Programm die Datei auf der Windows-Oberfläche ablegt.



Nachdem Sie den Ordner bestimmt haben, erstellt das Programm eine Datei mit dem Namen



„vogelzucht_excelausgabe.xls“.

Die wichtigsten Informationen werden in der Excel-Datei gespeichert:

Ringnummer	Vogelart	Geschlecht	Mutation	Voliere	Cites	Sondertex	Sondertex	Ferbring	Bewertung	zu Verkauf	VKPreis	Belegungsdatum	Kaufdatum	Kaufpreis	gekauft von	Verkaufsdatum	Verkaufspreis
4480/17/041	Singsittich	Henne	orange opaline	D Auß Treib li					FALSCH	0,00 €		05.06.2017		0,00 €		26.07.2017	30,00 €
4480/17/042	Singsittich	Hehn	orange gold-opaline	D Auß Treib li					FALSCH	0,00 €		06.06.2017		0,00 €		08.08.2017	80,00 €
4480/17/043	Singsittich	Henne	orange rubino						WAHR	44,00 €		08.06.2017		0,00 €			
4480/17/044	Singsittich	Henne	orange opaline	D Auß Treib li					FALSCH	0,00 €		09.06.2017		0,00 €		18.08.2017	40,00 €
4480/17/045	Singsittich	Hehn		D Auß Treib mit li					FALSCH	0,00 €		20.08.2017		0,00 €		18.08.2017	60,00 €
4480/17/046	Singsittich	unbekannt		55					FALSCH	0,00 €		23.08.2017		0,00 €			0,00 €
4480/17/047	Singsittich	unbekannt		55					FALSCH	0,00 €		25.08.2017		0,00 €			0,00 €
4480/17/048	Singsittich	Hehn	orange gold-opaline	D Auß Treib li					FALSCH	0,00 €		26.08.2017		0,00 €		11.10.2017	60,00 €
4480/17/049	Singsittich	unbekannt		55					FALSCH	0,00 €		26.08.2017		0,00 €			0,00 €

11.7 Listen Druck Käufer/Verkäufer

Eine Statistik gruppiert über Vogelkäufer oder Vogelverkäufer wird gedruckt.

Hierzu haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Soll die Statistik für Vogelkäufer oder für Vogelverkäufer gemacht werden
- über aller Käufer oder Verkäufer, oder nur ein bestimmter
- Welcher Datumsbereich des Kaufes oder des Verkaufes soll zählen
- Sollen alle Vogelarten ausgewertet werden oder nur eine Bestimmte

Die Auswertung druckt pro Käufer oder Verkäufer alle zu dem gewählten Datumsbereich gehörenden Vögel aus.

Es wird das Datum des Kaufes oder Verkaufes gedruckt, die Ringnummer, das Geschlecht, die Mutation und der Betrag.

Am Ende wird der Summierte Wert pro Käufer bzw. Verkäufers gedruckt.

11.8 Listen Druck Volierenbesatz

Ein Ausdruck aller verwalteten Volieren mit Ihren zugeteilten Vögeln.

Pro Voliere werden die Volierenbeschreibung und die Volierenbilder gedruckt.

Zugehörend zur Voliere werden alle Vögel aufgelistet welche der Voliere zugeordnet sind, sortiert nach der Vogelart.

Gedruckt wird zu jedem Vogel:

- Ringnummer
- Vogelart
- Geschlecht
- Mutation
- Verkaufsflag

Mit Hilfe dieser Liste finden Sie schnell Ihre Verkaufsvögel in den Volieren oder gleichen Sie einfach die Korrektheit Ihrer Programmverwaltung mit dem Volierenbesatz ab.

11.10 Listen Druck Zu/Abgangsliste für Cites-pflichtige Vögel

Zu einem gewählten Datumsbereich werden alle Vögel der Cites-pflichtigen Vogelarten aufgelistet, welche in der Zeit in den Vogelbestand aufgenommen bzw. ausgetragen wurden. Zu den Vögeln werden die Cites-Informationen der Eltern gedruckt.

Die Vögel werden in den Gruppen „Nachzucht“ „Einkauf“ „Verkauf“ „Abgang“ aufgeteilt.

Welche Vögel Cites-pflichtig sind, vermerken Sie in der **Pflege Vogelarten** .

11.11 Listen Druck Bilanz

Zu einem gewählten Datumsbereich werden die Ein- und Ausgaben zum Vogelstamm und Sonstigen Sachen monatlich gruppiert und summiert.

Innerhalb des Monats wird nach Datum sortiert.

Man erlangt eine Komplettübersicht der Finanzen.

13. Private Einträge

Im Menu „Private Einträge“ können Sie Druckinformationen und ein Hintergrundbild pflegen.

Hier pflegen Sie beide Zeilen, welche auf der Zuchtstammkarte gedruckt werden und die beiden Zeilen, die auf der Börsenkarte gedruckt werden.

Weiter können Sie genau wie bei den Vögeln auch für das Hintergrundbild des Hauptmenu ein Bild hinterlegen. Mit Betätigen des Button „Bild zeigen“ wird das Hintergrundbild gezeigt.



Formular privat Info

Eintrag private Informationen


1. Zeile Information welche auf der Zuchtstammkarte gedruckt wird (max. 100 Zeichen)
Dieter Krahe AZ4480 <http://sittich-mutation.de>

2. Zeile Information welche auf der Zuchtstammkarte gedruckt wird (max. 100 Zeichen)
53925 Wahlen Marmagener Str. 18 Tel.: 02486/7253

Information welche auf Börsenkarte gedruckt wird (max. 150 Zeichen; 2 Zeilen werden angedruckt)
Dieter Krahe AZ4480 53925 Wahlen
dieter.krahe@onlinehome.de <http://sittich-mutation.de>

Hintergrundbild Hauptmenu:

Bild zeigen



13. Sicherung

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie in festen Abständen die Datei mit dem das Programm gestartet wird speichern. Sie enthält alle Daten Ihrer Vogelzucht.

Automatisch mit dem Beenden des Programmes werden alle Daten auf ihr Minimum komprimiert.

14. Daten aus altem Vogelzuchtprogramm übernehmen

Falls Sie bereits mit einer Vorgängerversion des Vogelzuchtprogramms von mir gearbeitet haben, können Sie die alten Daten in das neue Programm übernehmen.

ACHTUNG: Hierbei werden die Daten im neuen Programm komplett gelöscht.

Danach werden die Daten aus dem alten Programm in das neue Programm überspielt.

Machen Sie unbedingt zunächst eine Sicherung vom alten Vogelzuchtprogramm und vom neuen Vogelzuchtprogramm !

- Sowohl das alte Vogelzuchtprogramm (z.B. vogelzucht2017.mde) als auch das neue Vogelzuchtprogramm (vogelzucht2018.mde) müssen im gleichen Verzeichnis liegen. Es reicht auch aus, wenn beide Dateien auf der Bildschirmoberfläche (Desktop) gespeichert sind.
- Starten Sie bitte das neue Vogelzuchtprogramm „vogelzucht2018.mde
- Starten Sie im Hauptmenu den Punkt **Übernahme externe Daten**
- ein Fenster öffnet sich.

Wählen Sie zunächst die Programmversion, von welcher die Daten übernommen werden.

Das Programm sucht selbstständig, ob zur gewählten Programmversion eine Datei gefunden werden konnte.

Wenn ja, dann wird diese in das Feld „*Name des alten Vogelzuchtprogrammes*“ eingetragen und es wird der Button „*Starten Datenübernahme*“ sichtbar.

Wenn nein, dann stellen Sie sicher dass die ältere Programmversion im gleichen Verzeichnis liegt wie die Neue.

- Starten Sie die Übernahme indem Sie den Button „*Starten Datenübernahme*“ betätigen
- Die Daten aus dem alten Programm sind in das neue Programm kopiert worden.

Ich wünsche Ihnen mit diesem Programm viel Freude.

**Falls Sie Fragen zum Umgang mit dem Programm oder
Verbesserungsvorschläge haben, senden Sie diese bitte an:**

email@sittich-mutation.de